Městský úřad Hradec nad Moravicí

Oddělení výstavby a územního plánování

Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí

Spis. zn.: H/1359/2024/OVaÚP/mr
Č.j.: měúh 1381/2024
Vyřizuje: Dagmar Mrůzková
oprávněná úřední osoba
Telefon: 553 783 937, 725 666 083
E-mail: dmruzkova@muhradec.cz

V Hradci nad Moravicí dne 15.4.2024

PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice

SDĚLENÍ

Městský úřad Hradec nad Moravicí, oddělení výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění do 31. 12. 2023 ve spojení s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím formou sdělení, kterou dne 9.4.2024 podala společnost

PB SCOM s.r.o., IČO 25397087, Radniční 28, 753 01 Hranice

(dále jen "žadatel"), v souvislosti s poskytnutím informace o

vydaných povolení o odstranění stavby podle § 128 a 129 stavebního zákona v období od 1.3.2023 doposud

a to pouze pro stavby ve vlastnictví právnických osob, sděluje následující:

- co se týče podaných ohlášení k záměru odstranění stavby pro právnické osoby, stavební úřad v tomto období eviduje tři již povolené odstranění stavby, a to odstranění stavby:
  - skladovacího prostoru (jiné stavby) na pozemku parc. č. 304/11 v k.ú. Hradec nad Moravicí,
  - hospodářské budovy na pozemku parc. č. 1350 v k.ú. Hradec nad Moravicí,
  - šatny TJ na pozemku parc. č. 647 v k.ú. Žimrovice,
- co se týče probíhajících řízení o odstranění stavby pro právnické osoby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby nebo souhlas s odstraněním stavby, stavební úřad ve své evidenci nevede žádné probíhající řízení v tomto období,
- požadované kopie prvních stran povolení k odstranění stavby stavební úřad zasílá v příloze tohoto sdělení.

„otisk úředního razítka"

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRADEC NAD MORAVICÍ

[redacted]

Dagmar Mrůzková
referentka oddělení výstavby a územního plánování
pověřená vedením oddělení výstavby a územního plánování

Příloha:

č. 1. Souhlas s odstraněním stavby pod spis. zn. H/1905/2023/OVaÚP/mr
č. 2 Rozhodnutí o odstranění stavby pod spis. zn. H/3788/2023/OVaÚP/mr
č. 3 Souhlas s odstraněním stavby pod spis. zn. H/4167/2023/OVaÚP/ha

Obdrží:

PB SCOM s.r.o., IDDS: yb4h36q

Městský úřad Hradec nad Moravicí

Oddělení výstavby a územního plánování

Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí

Spis. zn.: H/1905/2023/OVaÚP/mr
Č.j.: měúh 1907/2023
Vyřizuje: Dagmar Mrůzková
oprávněná úřední osoba
Telefon: 553 783 937, 725 666 083
E-mail: dmruzkova@muhradec.cz

V Hradci nad Moravicí dne 12.5.2023

Město Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí

SOUHLAS

S ODSTRANĚNÍM STAVBY

Městský úřad Hradec nad Moravicí, oddělení výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení záměru odstranit stavbu podle § 128 odst. 1 a 2 stavebního zákona, které dne 10.5.2023 podal vlastník stavby

město Hradec nad Moravicí, IČO 00300144, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto posouzení podle § 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona

v y d á v á s o u h l a s

s odstraněním stavby

skladovacího prostoru
dle výpisu z KN (jiná stavba) o výměře 18 m^2
Hradec nad Moravicí

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 304/11 v katastrálním území Hradec nad Moravicí.

Údaje o účelu stavby:

Jedná se o zděnou stavbu obdélníkového půdorysu o rozměru 6,6 m x 3,0 m. Stavba je jednopodlažní, nepodsklepená, zastřešená pultovou střechou s výškou střechy v nejvyšším bodě 2,75 m. Stavba obsahuje jednu místnost – sklad o ploše 12,42 m^2. Zastavěná plocha stavby je 18 m^2, obestavěný prostor 63 m^3.

Obvodové konstrukce stavby jsou zděné z CPP, tl. zdiva je 300 mm. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné krokve, které jsou kotvené do pozednic uložených na obvodovém zdivu stavby. Střešní krytina je z asfaltových pásu kotvených do dřevěného bednění. Základové konstrukce stavby tvoří betonové základové pásy. Podlaha je betonová, vstupní dveře jsou dřevěné. Výtápění stavby je pomocí krbových kamen, spaliny od spotřebiče jsou odváděny zděným komínovým tělesem nad střechu objektu.

Stavba již není využívána pro svůj účel, z důvodu špatného stavu bude odstraněna, stavba neobsahuje azbest.

Způsob provedení bouracích prací:

Při demolici objektu nedojde k nároku na zvláštní technologické postupy, budova bude odstraněna pomoci ručního rozebírání popřípadě pomoci mechanizace. Bourání bude probíhat postupně od střechy směrem dolů. Dle vyjádření statika není nutné k bourání stavby statický nebo dynamický výpočet pro navržení dočasných podpěrných konstrukcí.

Dopravní napojení staveniště bude přes zpevněnou plochu komunikace umístěnou na pozemku parc. č. 304/25, k.ú. Hradec nad Moravicí.

Průběh prací:

- ruční demontáž dveří, dřevěné střechy a střešní krytiny,
- strojní demontáž obvodových stěn, podlah, základových konstrukcí,
- odvoz a likvidace stavební suti a vytřídění demolovaného materiálu,
- po provedení bouracích prací bude dotčený pozemek vyrovnán a zatravněn.

Městský úřad Hradec nad Moravicí

Oddělení výstavby a územního plánování

Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí

Spis. zn.: H/3788/2023/OVaÚP/mr
Č.j.: měúh 4032/2023
Vyřizuje: Dagmar Mrůzková
oprávněná úřední osoba
Telefon: 553 783 937, 725 666 083
E-mail: dmruzkova@muhradec.cz

V Hradci nad Moravicí dne 15.11.2023

Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava

ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Hradec nad Moravicí, oddělení výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle ust. § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které mu dne 5.10.2023 předložili

Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Morava, IČO 42196451, Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava,
[redacted]

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle ust. § 128 odst. 4 stavebního zákona a ust. § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

p o v o l u j e

odstranění stavby

hospodářské budovy jako součást zastavěné plochy stavby - jiné stavby s č. p. 301 Hradec nad Moravicí

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1350 v katastrálním území Hradec nad Moravicí.

Účel a popis stavby:

Jedná se o jednopodlažní stavbu hospodářské budovy s půdním prostorem, která je nepodsklepená a je zastřešená pultovou střechou se sklonem 32°. Stavba je umístěna ve svahu na pozemku parc. č. 1350, k. ú. Hradec nad Moravicí. Půdorysný tvar stavby je obdélníkový o vnějších maximálních rozměrech 13,05 m x 7,32 m. Výška hřebene střechy je 8,035 m od ± 0,000 = úroveň podlahy 1.NP, (cca 4,30 m nad přilehlým terénem svahu). Zastavěná plocha stavby je 95,53 m².

V přízemí stavby se nacházejí 3 místnosti, které nejsou mezi sebou dispozičně propojené, každá má svůj samostatný vstup – dřevěnými vraty. V krajní místnosti na východní straně stavby je umístěn montážní kanál hl. 1450 mm, v místnosti na západní straně se nachází schodiště na půdu.

Odhadované stáří stavby je 120 let. Základové konstrukce stavby jsou z betonu, svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihel, konstrukci stropu nad přízemím tvoří ocelové I nosiče č. 160 a PZD desky s betonovou mazaninou tl. 160 mm, podlahy v přízemí jsou cihelné nebo z keramické dlažby, schodiště na půdu je dřevěné, vnitřní omítky jsou cementové, vnější omítka je vápenná opatřená malířským nátěrem, okna jsou dřevěná s jednoduchým zasklením případně ocelové, zastřešení stavby je dřevěnou krokevní soustavou, střešní krytina je eternitová, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu.

Dojde ke kompletnímu odstranění stavby mimo její základové konstrukce a části stávajících nosných stěn v 1.NP zachycující svah, jedná se o podélnou obvodovou nosnou stěnu ("svahovou"), která bude ponechána v celé délce. Dále budou ponechány příčné obvodové a vnitřní nosné stěny, které navazují na podélnou nosnou obvodovou "svahovou" stěnu zachycující stávající svah, a to v délce min. 2 m od vnitřního líce "svahové" stěny. Horní hrany ponechaných obvodových stěn budou nově opatřeny

Městský úřad Hradec nad Moravicí

Oddělení výstavby a územního plánování

Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí

Spis. zn.: H/4167/2023/OVaÚP/ha
Č.j.: měúh 4197/2023
Vyřizuje: Alena Hanáková
oprávněná úřední osoba
Telefon: 553 783 931
E-mail: ahanakova@muhradec.cz

V Hradci nad Moravicí dne 10.11.2023

Město Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí

SOUHLAS

S ODSTRANĚNÍM STAVBY

Městský úřad Hradec nad Moravicí, oddělení výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení záměru odstranit stavbu podle § 128 odst. 1 a 2 stavebního zákona, které dne 8.11.2023 podal vlastník stavby

Město Hradec nad Moravicí, IČO 00300144, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto posouzení podle § 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona

v y d á v á s o u h l a s

s odstraněním stavby

Šatny TJ Žimrovice
Hradec nad Moravicí, Žimrovice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 647 v katastrálním území Žimrovice.

Údaje o účelu stavby:

Jedná se o nepodsklepený, jednopodlažní objekt dřevěné konstrukce s nepravidelnou sedlovou střechou, střešní krytinu tvoří asfaltové pásy. Objekt je obdélníkového tvaru o půdorysném rozměru 14,30 x 8,0 m. Budova má dřevěný nosný systém s dřevěným obložením. Stavba neobsahuje azbest a v současné době je odpojena od inženýrských sítí.

Stavba již není využívána pro svůj účel, z důvodu špatného technického stavu bude odstraněna.

Způsob provedení bouracích prací:

Při demolici objektu nedojde k nároku na zvláštní technologické postupy, budova bude odstraněna pomoci ručního rozebírání popřípadě pomoci mechanizace. Bourání bude probíhat postupně od střechy směrem dolů. Dle vyjádření statika není nutné k bourání stavby statický nebo dynamický výpočet pro navržení dočasných podpěrných konstrukcí.

Dopravní napojení staveniště bude stávající.

Průběh prací:

- ruční demontáž dveří, dřevěné střechy a střešní krytiny
- strojní demontáž obvodových stěn, podlah, základových konstrukcí
- odvoz a likvidace stavební suti a vytřídění demolovaného materiálu (dřevo, železo)
- po provedení bouracích prací bude dotčený pozemek vyrovnán a zatravněn.

[redacted]