

Městský úřad Hradec nad Moravicí

Oddělení výstavby a územního plánování

Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí

Spis. zn.: H/3715/2024/OVaÚP/mr

V Hradci nad Moravicí dne 14.10.2024

Č.j.: měúh 3858/2024

Vyřizuje: Dagmar Mrůzková

oprávněná úřední osoba

Telefon: 553 783 937, 725 666 083

E-mail: dmruzkova@muhradec.cz

Istav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha

SDĚLENÍ

Městský úřad Hradec nad Moravicí, oddělení výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), k žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou dne 1.10.2024 podala společnost

Istav Media, s.r.o., IČO 03441725, Nádražní 762/32, 150 00 Praha

(dále jen "žadatel"), v souvislosti s poskytnutím informací z rozhodnutí (resp. z dokumentu nahrazující rozhodnutí) – územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby v území, územní souhlas, veřejnoprávní smlouva, rozhodnutí o společném územním stavebním řízení, stavební povolení, stavební ohlášení, společný souhlas, apod., a to za období:

od 1.7.2024 do 30.9.2024

týkající se pouze pozemních staveb (budov) pro právnické osoby

sděluje, že v tomto období eviduje dvě žádosti týkající se právnické osoby a to:

- žádost o stavební povolení, týkající se záměru provedení nového vstupu do objektu občanské vybavenosti (zásah do nosných konstrukcí) s názvem „stavební úpravy Domu s pečovatelskou službou č.p. 694, ul. Smetanova, Hradec nad Moravicí“ na pozemku st. p. 330/7 v katastrálním území Hradec nad Moravicí, jehož žadatelem bylo město Hradec nad Moravicí;
- souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, týkající se záměru provedení udržovacích prací – vybourání nepůvodní příčky s názvem "provedení udržovacích prací stávající budovy Státního zámku Hradec nad Moravicí" na pozemku st. p. 1319 v katastrálním území Hradec nad Moravicí, jehož žadatelem byl Národní památkový ústav.

Kopie první strany uvedených dokumentů stavební úřad zasílá v příloze tohoto sdělení.

„otisk úředního razítka“

Dagmar Mrůzková

referentka oddělení výstavby a územního plánování

pověřená vedením oddělení výstavby a územního plánování

Přílohy:

Stavební povolení pod spis. zn. H/1946/2024/OVaÚP/mr ze dne 28.6.2024, které nabylo právní moci dne 17.7.2024

Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru spis. zn. H/2406/2024/OVaÚP/mr ze dne 15.7.2024

Obdrží:

Istav Media, s.r.o., IDDS: dc6q2wa

Městský úřad Hradec nad Moravicí

Oddělení výstavby a územního plánování

Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí

Spis. zn.: H/1946/2024/OVaÚP/mr
Č.j.: měúh 2250/2024
Vyřizuje: Dagmar Mrůzková
oprávněná úřední osoba
Telefon: 553 783 937, 725 666 083
E-mail: dmruzkova@muhradec.cz

V Hradci nad Moravicí dne 28.06.2024

město Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 17. 7. 2024

Městský úřad v Hradci nad Moravicí

dne: 27. 7. 2024

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Hradec nad Moravicí, oddělení výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění do 31.12.2023 (dále též „stavební zákon“) ve spojení s ust. § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle ust. § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 29.05.2024 podalo

město Hradec nad Moravicí, IČO 00300144, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle ust. § 115 stavebního zákona a ust. § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu s názvem:

„ stavební úpravy Domu s pečovatelskou službou č .p. 694, ul. Smetanova, Hradec nad Moravicí“
spočívající ve stavebních úpravách, při kterých dojde k zásahu do nosné konstrukce stavby
Hradec nad Moravicí, Smetanova č. p. 694

(dále jen "stavba ") na pozemku st. p. 330/7 v katastrálním území Hradec nad Moravicí (katastrální území již dále „neuváděno“ jelikož stavba nezasahuje do jiného katastrálního území).

Stavba obsahuje:

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu – Domu s pečovatelskou službou na ulici Smetanova č. p. 694 v Hradci nad Moravicí, které spočívají ve vybourání nového dveřního otvoru v nosné obvodové stěně v místě severního průčelí objektu, provedené za účelem zajištění druhého vstupu z venkovního prostoru pro oddělení stávající společenské místnosti od zbytku dispozičních prostor domu s pečovatelskou službou. Nad nově vytvořeným vstupem ze severní strany bude provedeno zastřešení.

Součástí bude dále vestavba dělicích příček a instalace nových výplní dveřních otvorů, bude provedena nová akustická předstěna v místě stávající dělicí konstrukce mezi společenskou místností a sousedícím bytem. V exteriéru bude pro zajištění přístupu k novým dveřím proveden chodník ze zatravnovací dlažby.

Příčky budou provedeny z keramických příčkových Porotherm 19 AKU tl. 190 mm na tenkovrstvou maltu. Překlady budou provedeny ze systémových nosných překladů Porotherm a jako ocelové válcované profily s nosných stěnách. Na dozdívaných plochách budou provedeny nové vnitřní a vnější omítky. Zastřešení nad vstupem bude ze systémové stříšky z hliníkové konstrukce s polykarbonátovou výplní.

Stavbou nedojde ke změně stávajícího požárně bezpečnostního řešení. Nedochází ke vzniku nových požárních úseků, stávající únikové cesty nebudou dotčeny, nové dveře budou š. 800 a 900 mm a budou vyhovovat požadavkům v nechráněných únikových cestách.

Městský úřad Hradec nad Moravicí

Oddělení výstavby a územního plánování

Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí

Spis. zn.: H/2406/2024/OVaÚP/mr

V Hradci nad Moravicí dne 15.7.2024

Č.j.: měúh 3091/2024

Vyřizuje: Dagmar Mrůzková

oprávněná úřední osoba

Telefon: 553 783 937, 725 666 083

E-mail: dmruzkova@muhradec.cz

Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha

SOUHLAS

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Městský úřad Hradec nad Moravicí, oddělení výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ust. § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, posoudil ohlášení stavebního záměru podle ust. § 105 a ust. § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 26.6.2024 podal

**Národní památkový ústav, IČO 75032333, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha,
jednající prostřednictvím NPÚ Územní památkové správy Kroměříž, se sídlem Sněmovní
náměstí 1, 747 01 Kroměříž,**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle ust. § 106 stavebního zákona

v y d á v á s o u h l a s

s provedením ohlášeného stavebního záměru:

**"provedení udržovacích prací stávající budovy Státního zámku Hradec nad Moravicí"
spočívající ve vybourání nepůvodní zděné příčky v budově Bílého zámku Hradec nad
Moravicí**

Hradec nad Moravicí, Mestečko č. p. 1

(dále jen "stavební záměr") na pozemku st. p. 1319 v katastrálním území Hradec nad Moravicí.

Popis stávajícího stavu:

Řešený objekt Bílého zámku je národní kulturní památkou a je součástí areálu Státního zámku Hradec nad Moravicí, který se nachází jižně nad městem Hradec nad Moravicí. Řešený objekt je čtyřpodlažní, částečně podsklepený. Příjezd do areálu je zajištěn ze severní strany skrz bránu Červeného zámku. Příčka určená k odbourání se nachází v přízemí jihozápadního rohu objektu. Novodobá příčka plnila účel oddělení dvou místností s odlišným využitím, nejedná se o nosnou konstrukci stavby.

Popis druhu a účelu stavebního záměru:

Záměrem stavebníka jsou stavební úpravy stávající stavby Bílého zámku Hradec nad Moravicí, které spočívají ve vybourání nepůvodní zděné příčky mezi místností č. 28 (šatna - navazující na sociální zázemí) a m. č. 29 (sklad). Ve zdi tl. 950 mm byl původní průchod o rozměru v. 2580 mm a š. 2350 mm zazděn novodobou dělicí zděnou příčkou tl. 100 mm, pravděpodobně z důvodu odlišného způsobu využití. Místnosti tak zůstaly přístupné pouze z chodby (m. č. 27).

Tato zděná příčka bude za účelem obnovení původního průchodu odbourána za použití běžného ručního zednického nářadí, případně malé elektrické mechanizace. Vybouraná suť bude vynesena do kontejneru a vyvezena na řízenou skládku.

Omítky ostění a nadpraží porušení bouracími pracemi budou doplněny a zapraveny dvouvrstvou vápennou omítkou obdobné zrnitosti, jako je omítky použita ve stávajících místnostech. Nové a staré omítky budou provedeny důrazem na řádné napojení bez viditelných přechodů. Nové omítnuté ostění a nadpraží bude následně vymalováno v bílé barvě dvojnásobným nátěrem na bázi vápna.